

# CTD Arrosage MILAN Arrosage



Découvrez aussi nos

remorques agraires

CTD





### UNE SOLUTION PARFAITEMENT ADAPTÉE À L'ARROSAGE

- Avec ou sans apport d'engrais liquide
- Pour les plantations, les bacs à fleurs, les massifs de fleurs, ...
- Unités remorquées derrière véhicule routier ou tracteur

## MILAN routières remorques



Cuve: Polyester avec cloisons anti-vagues À boule ou à œil (à préciser à la commande ainsi que le Ø) Attelage: Filtration: Tamis de remplissage et filtre d'aspiration

Totale

Vidange: Oui Roue jockey:

Vanne isolement de cuve : Possibilité montage 2ème enrouleur : Oui

Moteur: Honda GX 50

Modeles	K5UUKA	KGUUKV	KTUUUKA	KTUUUKV
Caractéristiques				
Capacité cuve	500 litres	600 litres	1000 litres	
Couvercle	Ø 350	) Vissé	Ø 450 Vissé	
Châssis	Mécanosoudé peint	Mécanosoudé peint et galvanisé (structure remorque)		
Essieu	Non freiné	Freiné avec frein de parking		
Timon	Articulé	Droit V	Articulé	Droit V
Dimensions (en mm)*	2510 x 1565 x 1120	2250 x 1600 x 1250	4100 x 1635 x 1500	3600 x 1635 x 1500
PTAC	750 kg	1300 kg	1600 kg	1600 kg

<sup>\*</sup> selon accessoires







Attelage à boule





votre matériel d'arrosac en groupe de lavage HP ou de pulvérisation à l'aide d'un plateau interchangeable ou d'une double motopompe!

**NOUS CONSULTER** 




Débit maxi. : 240 I/min Hauteur d'élévation : 40 m Soupape de sécurité : Oui






# OPTIONS & ACCESSOIRES



















Découvrez aussi



